



Panel Cut

BEARBEITUNG VON VERBUNDPLATTEN
PROCESSING COMPOSIT PANEL'S




Formfräsen von Verbundplatten Form-Slotting of Composit Panel's



Formfräser HM-bestückt / V-Nuten 90° Mindestbestellmenge=10 Stk.

D	GL	S	Artikel-Nr. Item no.
Ø14xL12/HF15	45	Ø8x30	230.142.830
Ø19xL13/HF16	47	Ø8x31	230.195.830

CARBIDE tipped End-Mill / V-Slot 90° Minimum order=10 pcs.




Formfräser HM-bestückt / V-Nuten 135° Mindestbestellmenge=10 Stk.

D	SL	S	Artikel-Nr. Item no.
Ø18xL12/HF15	45	Ø8x30	230.182.830

CARBIDE tipped End-Mill / V-Slot 135° Minimum order=10 pcs.

V-GROOVE END MILLS
OUR End-Mills fits to almost any handcrafted of CNC-machine



Formfräser HM-bestückt / Rechtecknuten Mindestbestellmenge=10 Stk.

D	SL	S	Artikel-Nr. Item no.
Ø10xL12/HF15 R40	45	Ø8x30	230.102.830
Ø15xL12/HF15 R40	45	Ø8x30	230.152.830


CARBIDE tipped End-Mill / For Rectangle-Slots Minimum order=10 pcs.



Scheibenfräser HM-bestückt / V-Nuten 90°


Mindestbestellmenge=10 Stk.

Abmessung / Size	Artikel-Nr. Item no.
Ø118x14 B20mm, Z6	230.118.090
Ø220x14 B30mm, Z22	230.220.090
Ø244x14 B30mm, Z24	230.244.090



CARBIDE tipped Slotters / V-Slot 90°

Minimum order=10 pcs.



Scheibenfräser HM-bestückt / V-Nuten 135°

Mindestbestellmenge=10 Stk.

Abmessung / Size	Artikel-Nr. Item no.
Ø118x18 B20mm, Z6	230.118.135
Ø220x18 B30mm, Z22	230.220.135
Ø244x18 B30mm, Z24	230.244.135


V-GROOVE BLADE

The blade fits to almost any circular saw machine,
a perfect solution to save time and staff.

Speed: 11.000rpm

CARBIDE tipped Slotters / V-Slot 135°

Minimum order=10 pcs.





Scheibenfräser HM-bestückt / Rechtecknuten R40

Mindestbestellmenge=10 Stk.

Abmessung / Size	Artikel-Nr. Item no.
Ø118x18 B20mm, Z6	230.118.040
Ø220x18 B30mm, Z22	230.220.040
Ø244x18 B30mm, Z24	230.244.040

CARBIDE tipped Slotters / For Rectangular-Slots R40

Minimum order=10 pcs.



Bohren-und Langlochfräsen von Verbundplatten For Drilling and Slotting of Composit Panel´s



Einzahnfräser HSS-E *Einschneidig, spiralverzahnt, mit zylindrischem Schaft, gerade Stirn, über Mitte schneidend*

Mindestbestellmenge=10 Stk.

D	SL	L	S	Artikel-Nr. Item no.
3	12	60	8	100.360.008
4	12	60	8	100.460.008
5	12	60	8	100.560.008
6	14	60	8	100.660.008
7	14	60	8	100.760.008
8	14	80	8	100.880.008

Single flute cutters HSS-E *Single flute cutter, helical flute, with a cylindrical shaft, straight face, centre cutting type*

Minimum order=10 pcs.



Einsatz:

Aluminium Verbundplatten können in vielfältiger Art eingesetzt werden z.B.:
Vorhangfassaden, Außenwandbekleidungen für den Bau, Signale, Werbeschild, Verkehrszeichen
Vordächer, Maschinen Verkleidungen, Shop Fronten, Innendekoration, Visual Verkaufsförderung und vieles mehr

Application:

Aluminum composite panel can be used for a wide variety of exterior and interior applications such as:
Curtain wall, Exterior wall cladding for building, Signage, Advertising sign, Traffic sign, Canopies, Pillar wraps
Shop fronts, Interior decorations, Visual merchandising and More.....



Hausanschrift:
International Trading Agency e.K.
Im Wiesental 7
D-75448 Wiemsheim
Telefon: +49(0)7044-915838-0
Telefax: +49(0)7044-915838-38
E-Mail: info@bewe-online.com
Internet: www.bewe-online.com



Ihr Spezialist für Präzisionswerkzeuge / Distributed by:

