





Beschreibung Description	Viertelmondmesser Quarter moon Knife MADE IN GERMANY
Spezial Viertel-Mond Handmesser zum Abstreifen bzw. Abschneiden der überstehenden Schweißnähte (Schweißraupen) an Kunststoff-Fenster; Schneiden rundum, beidseitig angeschliffen. Mindestbestellmenge = 5 Stk. Special sickle-shaped hand knife, to remove or cut the welding sprue from UPVC-windows. Minimum order = 5 pc.	
Artikel-Nr./ Item no.	
940.000.000	

Beschreibung Description	Messerführung von innen nach aussen Sprue guide from inside to outside MADE IN GERMANY
Zum problemlosen Handentgraten von Schweißnähten an Fenster. Schützt die Profiloberfläche bei Verwendung vor Viertelmondmessern. For easy manual corner cleaning of UPVC-windows. Prote profile surface during use of moon knife.	
Artikel-Nr./ Item no.	
940.900.000	

Beschreibung Description	Messerführung von aussen nach innen Sprue guide from outside to inside MADE IN GERMANY
Zum problemlosen Handentgraten von Schweißnähten an Kunststoff-Fenster. Schützt die Profiloberfläche bei Verwendung von Viertelmondmessern. For easy manual corner cleaning of UPVC-windows. Protects the profile surface during use of moon knife.	
Artikel-Nr./ Item no.	
940.900.001	

Beschreibung Description	Sisal-Walzenbürste Ø 80mm Sisal polisher mob Ø 80mm MADE IN GERMANY
Zum polieren von U-PVC Fensterprofilen. Abmessung: Ø80 x L80 x AG M8 Used to polish the surface of U-PVC window profiles. Dim.: Ø80 x L80 x AG M8	
Artikel-Nr./ Item no.	
940.901.000	




Beschreibung Description	Gehrungsschere ohne PVC-Griffüberzug Gasket shear without PVC-handgrips MADE IN GERMANY
Für die Industrie und Handwerk. Zum Gehrungsschneiden von Leisten, Profilen, Profildichtungen, Kunststoff, Gummi oder Holz. Hochglanzverchromt mit zwei feststehenden Anschlägen 45°. <i>For industrie and trade handicraft. To cut ledges, profiles etc. made of plastic, rubber and wood.</i> <i>Body is chromium-plate, with two fixed stops 45°.</i>	
	Artikel-Nr./ Item no.
	950.000.000
Ersatzklinge / Spareblade	950.000.201

Beschreibung Description	Gehrungsschere mit PVC-Handgriff Gasket shear with PVC-handgrips MADE IN GERMANY
Für die Industrie und Handwerk. Zum Gehrungsschneiden von Leisten, Profilen, Profildichtungen, Kunststoff, Gummi oder Holz. Hochglanzverchromt mit zwei feststehenden Anschlägen 45°. <i>For industrie and trade handicraft. To cut ledges, profiles etc. made of plastic, rubber and wood.</i> <i>Body is chromium-plate, with two fixed stops 45°.</i>	
	Artikel-Nr./ Item no.
	950.000.999
Ersatzklinge / Spareblade	950.000.201

Beschreibung Description	Gehrungsschere V-Schnitt Gasket shear V-notch MADE IN GERMANY
Für die Industrie und Handwerk. Zur exakten Ausklinkung aller Dichtungsprofile bei der Fenster-und Türenfertigung. Rationelles Arbeiten ohne Abmessen und ohne Verschnitt. <i>For industrie and trade handicraft. Precise leave opening at all kind of window-and door sealings. Reasonable assembling of sealings without measuring and without waste.</i>	
	Artikel-Nr./ Item no.
	001.410.401
Ersatzklinge / Spareblade	001.410.002



Beschreibung Description	Verglasungsschaufel PVC Glazing paddle PVC MADE IN GERMANY
Verklotungs- und Montagehebel aus Vollkunststoff, mit ergonomisch geformten Griff. Mindestbestellmenge = 5 Stk. Glazing paddle completely made of plastic with ergonomically designed grip. Minimum order = 5 pc.	
	Artikel-Nr./ Item no. 951.000.000

Beschreibung Description	Dichtungseinroller Gasket roller MADE IN GERMANY
Für die Industrie und Handwerk. Zum problemlosen und wirtschaftlichen eindrücken der Dichtung. (Standard Version mit „Dick-Griff“) Mindestbestellmenge = 5 Stk. For industrie and trade handicraft. For reasonable assembling of sealings. (Standard line with „Dick-handle“) Minimum order = 5 Stk.	




alternativ Griff / Handle

Typ	Artikel-Nr./ Item no.
1	952.000.001
2	952.000.002
3	952.000.003
4	952.000.004
5	952.000.005
8	952.000.008
9	952.000.009
12A	952.200.001
12B	952.200.002
13	952.200.013
14	952.210.014
16	952.210.016





Beschreibung Description								Pneumatische Spannzyylinder einfachwirkend Pneumatic clamp cylinder single action MADE IN GERMANY	
Einfach wirkender Kolbenzylinder, geschraubt. Zylindergehäuse aus Präzisionsstahlrohr. A = Kolbendurchmesser, B = Zylinderaußendurchmesser, C = Kolbenstange, D = Anschlussgewinde, E = Druckluftanschlussgewinde, L = Zylinderlänge single action piston cylinder, Threaded. Cylinder casing made of precision steel tube. A = piston diameter, B = cylinder outside diameter, C = piston rod, D = connecting thread, E = compressed air connecting thread, L = cylinder length									
Artikel-Nr./ Item no.	A	B	C	D	E	L	Hub/ Stroke		
930.003.540	35	40	16	IG M8	R1/8"	92	40		
930.003.580	35	40	16	IG M8	R1/8"	160	80		
930.003.512	35	40	16	IG M8	R1/8"	200	120		
930.004.080	40	45	16	IG M8	R1/8"	160	80		
930.004.516	40	45	16	IG M8	R1/8"	180	100		
930.004.512	40	45	16	IG M8	R1/8"	200	120		

Beschreibung Description		Spannarm für Pneumatische Spannzyylinder Clamp holder MADE IN GERMANY	
<i>Zur Aufnahme und Fixierung von pneumatischen Spannzyylinder.</i> Komplett wie Abgebildet; Bohrung=Ø40mm <i>For accommodating and fixing the pneumatic cocking cylinders.</i> Complete like picture; bore=Ø40mm			
		Artikel-Nr./ Item no.	
		930.000.201	

Beschreibung Description				Gummipuffer für Pneumatische Spannzyylinder Rubber bumper for clamp cylinders MADE IN GERMANY	
Passend für pneumatische Spannzyylinder Farbe: schwarz A = Aussendurchmesser, B = Höhe, C = Anschlussgewinde Mindestbestellmenge = 50 Stk. Suitable to pneumatic clamp cylinder Colour: black A = outside diameter, B = thickness, C = connecting thread Minimum order = 50 pc.					
Artikel-Nr./ Item no.	A	B	C		
930.000.103	20	8	M6 x 12mm		
930.000.101	30	10	M8 x 12mm		
930.000.102	40	25	M8 x 23mm		



Beschreibung Description	Universal-Sprühgerät Universal mist spray unit MADE IN GERMANY	
Als Einsatz und zum nachträglichen, kostengünstigen Anbau an Kopierfräsen, Bohreinheiten und Sägen. <i>Sprühgerät komplett mit flex. PVC-Gliederschlauch (18-Glieder), Anschluß 1/8", incl. Saugschlauch.</i> For replacement of for supplementary and cheap assembling on copy routers, saws and drilling units.	 	
	Artikel-Nr./ Item no. 900.227.016	

Beschreibung Description	Kühlmittelkonzentrat für Aluminium + Stahl Coolant concentrate for aluminium + steel MADE IN GERMANY						
Biologisch abbaubar und wassermischbar; Mischungsverhältnis: 1:20 (5 Teile Konzentrat + 95 Teile Wasser) Anwendung bei Aluminium und Stahlbearbeitung auf: Kopierfräsmaschinen, Wasserschlitzfräsmaschinen, NE-Sägemaschinen, Bohreinheiten etc. Free from environment polluting substances and water mixable; Mixing-proportion: 1:20 (5 parts concentrate + 95 parts water) To use by aluminium and steelprocessing on: Copy router machines, waterslot machines, sawing machines (e.g. aluminium), drilling units etc.							
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="970 1232 1234 1288">Artikel-Nr./ Item no.</th><th data-bbox="1234 1232 1494 1288">Liter / Einheit Liter / Unit</th></tr> <tr> <td data-bbox="970 1288 1234 1335">900.000.005</td><td data-bbox="1234 1288 1494 1335">5 L / Kanister 5 L / canister</td></tr> <tr> <td data-bbox="970 1335 1234 1390">900.000.020</td><td data-bbox="1234 1335 1494 1390">20 L / Kanister 20 L / canister</td></tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit	900.000.005	5 L / Kanister 5 L / canister	900.000.020	20 L / Kanister 20 L / canister
Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit						
900.000.005	5 L / Kanister 5 L / canister						
900.000.020	20 L / Kanister 20 L / canister						

Beschreibung Description	Kühlschmierstift Lubricant stick MADE IN GERMANY				
Für Maschinen ohne Sprüheinrichtung, zum Kühlen und Schmieren von: Sägeblättern, Fräsern, Bohrern, Gewindewerkzeugen. VE=12 Stk. For machines without spray unit, to cool and lubricate circular sawblades, cutters, drills and thread tooling. Packing unit=12 pc.					
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="970 1742 1234 1799">Artikel-Nr./ Item no.</th><th data-bbox="1234 1742 1494 1799">Liter / Einheit Liter / Unit</th></tr> <tr> <td data-bbox="970 1799 1234 1836">920.000.350</td><td data-bbox="1234 1799 1494 1836">300 gramm</td></tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit	920.000.350	300 gramm
Artikel-Nr./ Item no.	Liter / Einheit Liter / Unit				
920.000.350	300 gramm				



Beschreibung Description	Teflon-Schweißfolie Teflon Release Sheet MADE IN GERMANY								
PTFE-Teflon Schweißfolie, zur Abdeckung der Heizplatten auf Schweißmaschinen für Gehrungs-, Kämpfer- und Vario-Schweißungen an Kunststoff-Fenstern. Nichtklebend (-150 / +260°C) Einseitig selbstklebend, Silikonkleber (-70 / +260°C) PTFE-Gehalt: bis 65% (je nach Foliendicke) Rollenware, Mindestbestellmenge 1 Rolle = 50 Meter PTFE-Teflon release sheet, use to cover the hotplate-unit on corner-welding machines in U-PVC-Window processing. Not adhesive (-150 / +260°C) One-sided self adhesive, silicon-glue (-70 / +260°C) PTFE-Part: up to 60% (dependent to sheet-thickness) Reel-good, Minimumorder 1 reel = 50 Meter									
	<table> <tr> <th data-bbox="854 693 1050 747">Artikel-Nr./ Item no.</th><th data-bbox="1050 693 1410 747">Ausführung Type</th></tr> <tr> <td data-bbox="854 747 1050 823">010.013.050</td><td data-bbox="1050 747 1410 823"> Stärke=0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality </td></tr> <tr> <td data-bbox="854 823 1050 898">010.015.050</td><td data-bbox="1050 823 1410 898"> Stärke=0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality </td></tr> <tr> <td data-bbox="854 898 1050 973">010.015.051</td><td data-bbox="1050 898 1410 973"> Stärke=0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life </td></tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type	010.013.050	Stärke= 0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality	010.015.050	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality	010.015.051	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life
Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type								
010.013.050	Stärke= 0,13mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,13mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality								
010.015.050	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: hellbraun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: lightbrown Standardqualität / Standard-quality								
010.015.051	Stärke= 0,15mm / Breite: 1 m / Länge=50 M-Rolle / Farbe: braun Thickness: 0,15mm / width: 1 m / length=50 M-reel / colour: brown Premiumqualität, Lange Lebensdauer / High-quality, Long life								

Beschreibung Description	Sichtflächenmesser Groove knives MADE IN GERMANY														
Zum Abstechen der Sichtflächenschweißraupe bei Kunststoff-Fenstern. Einsatz auf Maschinen wie z.B.: Actual, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma etc. For grooving top and bottom surface of welded U-PVC window corners. Used on machines of e.g. Actual, Pertici, Rotox, Stürtz, Urban, Wegoma etc.															
	<table> <tr> <th data-bbox="854 1352 1050 1406">Artikel-Nr./ Item no.</th><th data-bbox="1050 1352 1410 1406">Ausführung Type</th></tr> <tr> <td data-bbox="854 1406 1050 1446">995.529.250</td><td data-bbox="1050 1406 1410 1446">19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="854 1446 1050 1486">995.529.253</td><td data-bbox="1050 1446 1410 1486">19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3</td></tr> <tr> <td data-bbox="854 1486 1050 1526">995.529.254</td><td data-bbox="1050 1486 1410 1526">19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4</td></tr> <tr> <td data-bbox="854 1526 1050 1566">995.529.255</td><td data-bbox="1050 1526 1410 1566">19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="854 1566 1050 1606">995.529.303</td><td data-bbox="1050 1566 1410 1606">19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3</td></tr> <tr> <td data-bbox="854 1606 1050 1655">995.529.354</td><td data-bbox="1050 1606 1410 1655">19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4</td></tr> </table>	Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type	995.529.250	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0	995.529.253	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3	995.529.254	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4	995.529.255	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5	995.529.303	19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3	995.529.354	19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4
Artikel-Nr./ Item no.	Ausführung Type														
995.529.250	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,0														
995.529.253	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,3														
995.529.254	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,4														
995.529.255	19x 35 x4,5 B=2,5 A=0,5														
995.529.303	19x 35 x4,5 B=3,0 A=0,3														
995.529.354	19x 35 x4,5 B=3,5 A=0,4														



Beschreibung Description		Schrauber Bits Insert bits MADE IN GERMANY			
Mit Außengewinde, passend für stationäre Schraubeinheiten wie z.B.: Powasert, Striffler, Stürtz, Urban, Wegoma etc. Mindestbestellmenge = 20 Stk. With thread, for stationary srew units suitable e.g. for: Powasert, Striffler, Stürtz, Urban, Wegoma etc. Minimum order = 20 pc.					
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
	615.026.033	M5	Ø6 – 33 mm	PH2	10 Stück
	615.020.233	M5	Ø7 – 33 mm	PH2	10 Stück
	615.020.245	M5	Ø6 – 45 mm	PH2	10 Stück
	615.020.260	UNF10-32	Ø6 – 45 mm	PH2	10 Stück
	615.020.281	M6	red. Ø6 – 44 mm	PH2	10 Stück
	615.020.280	M6	Ø8 – 44 mm	PH2	10 Stück

Beschreibung Description		Schrauber Bits Insert bits MADE IN GERMANY			
Schrauberbits E6.3 – ¼“ , für Bohrmaschinen und Akkuschraubern Mindestbestellmenge = 20 Stk.					
Insert bits E6.3 – ¼“ , used in drilling machines Minimum order = 20 pc.					
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
	616.020.125	E6.3 – ¼“	25 mm	PH1	10 Stück
	616.020.225	E6.3 – ¼“	25 mm	PH2	10 Stück
	616.020.050	E6.3 – ¼“	50 mm	PH2	10 Stück

Beschreibung Description		Bithalter mit Magnet Socket drive with permanent magnet MADE IN GERMANY			
Schrauberbits E6.3 – ¼“ , für Bohrmaschinen und Akkuschraubern Mindestbestellmenge = 20 Stk.					
Insert bits E6.3 – ¼“ , used in drilling machines Minimum order = 20 pc.					
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
	616.120.050	E6.3 – ¼“	50 mm	PH2	10 Stück
	616.120.100	E6.3 – ¼“	100 mm	PH2	5 Stück
	616.121.152	E6.3 – ¼“	152 mm	PH2	5 Stück
	616.120.152	E6.3 – ¼“	Red. Ø6 – 152 mm	PH2	5 Stück



Beschreibung Description	Bit-Verlängerung Bit extension MADE IN GERMANY				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
Sonderausführung POWASERT ADS1469RD / Innengewinde UNF Mindestbestellmenge = 20 Stk. Special for POWASERT ADS1469RD / Female thread UNF Minimum order = 20 pc.					
	615.146.900	UNF	175 mm	E6.3 – 1/4"	1 Stück

Beschreibung Description	Bit-Verlängerung mit Gewinde M5 Bit extension for bits with male thread M5 MADE IN GERMANY				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
Passend für stationäre Schraubeinheiten Mindestbestellmenge = 20 Stk. Suitable for stationary screw units Minimum order = 20 pc.					
	615.400.090	E6.3 – 1/4"	90 mm	M5	1 Stück
	615.400.116	E6.3 – 1/4"	116 mm	M5	1 Stück
	615.400.128	E6.3 – 1/4"	128 mm	M5	1 Stück
	615.400.150	E6.3 – 1/4"	150 mm	M5	1 Stück

Beschreibung Description	Bithalter mit Magnet Socket drive with permanent magnet MADE IN GERMANY				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
Zur Aufnahme von Schrauberbits E6.3 – 1/4" , auf Bohrmaschinen und Akkuschaubern Mindestbestellmenge = 20 Stk. Fit to insert bits E6.3 – 1/4" , used in drilling machines Minimum order = 20 pc.					
	615.161.895	E6.3 – 1/4"	75 mm	1/4"	1 Stück

Beschreibung Description	Zwischenstück Connection MADE IN GERMANY				
	Artikel-Nr./ Item no.	Antrieb/ Drive	Länge/ Length	Aufnahme/ Fit	VE/ PU
Zur Aufnahme von Schrauberbits mit Gewinde M5, mit beidseitigem Innengewinde. Aussendurchmesser = 8 mm Mindestbestellmenge = 20 Stk. Fit to insert bits with thread M5 , used in drilling machines, with female thread on both sides. Outside diameter = 8 mm Minimum order = 20 pc.					
	615.350.850	M5	25	M5	1 Stück